


POT BOLNIKA Z EPILEPTIČNIM NAPADOM V SB PTUJ



Diferencialna diagnoza motnje zavesti(AEIOU TIPS)

- A** Alkohol Acidoza/alkaloza
- E** Encefalopatija Elektrolitske motnje Endokrine motnje
- I** Insulin
- O** Opiati
- U** Uremija
- T** Travma (poškodba glave, hipovolemični šok)
- I** Infekt
- P** Zastrupitev Psihiatrične motnje
- S** Epileptični napad

**Vzroki za sprožen ali simptomatski epileptični napad

- Tumor, poškodba možganov ali druga strukturna lezija v možganih. Subduralni ali epiduralni hematomi
- Cerebrovaskularne bolezni: Ishemična kap, subarahnoidna krvavitev, vaskulitis, arteriovenska malformacija
- Toksini: Kokain, simpatikomimetiki, antiholinergiki, litij, izoniazid, teofilin, lidokain
- Nosečnost /eklampsija. Lahko do 8 tednov po porodu
- Metabolne spremembe: Hipo/ hipernatremija, hipo/ hiperglikemija, hipokalcemija, hipomagnezemija, uremija, jetrna odpoved, hiperosmolarna stanja
- Infekcijski vzroki: Meningitis, encefalitis, možganski absces, sepsa
- Odtegnitev od alkohola in nekaterih drugih učinkovin
- Hipertenzivna encefalopatija
- Anoksična – ishemična okvara: Srčni zastoj, huda hipoksemija