



SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
ODDELEK ZA LABORATORIJSKO
DIAGNOSTIKO

SEZNAM PREISKAV Z ORIENTACIJSKIMI REFERENČNIMI VREDNOSTMI

VELJA OD: 19.10.2026

ŠT.	PREISKAVA	ORIENTACIJSKE REFERENČNE VREDNOSTI				
		STAROST	MIN REF	MAX REF	ENOTE	VIR*
BIOKEMIJSKE PREISKAVE						
1	S-kalij (K)	0-14	3,9	5,4	mmol/L	B1, B2, B3
		14-19	3,8	5,5		
		>19	3,5	5,1		
2	S-natrij (Na)	0-30 dni	130	145	mmol/L	B1, B2
		>30 dni	136	145		
3	S-klor (Cl)		98	107	mmol/L	B1
4	S- kalcij (Ca)		2,18	2,60	mmol/L	B1, B2, B3
5	S- magnezij (Mg)	0-15 dni	0,80	1,60	mmol/L	B1, B2, B3
		16 dni-1 leto	0,80	1,30		
		1-19 let	0,69	0,92		
		>19	0,66	1,07		
6	S- fosfat (P)	0-1 leto	1,58	2,58	mmol/L	B1, B3
		1-5 let	1,36	2,07		
		5-14 let	1,32	1,87		
		14-19 let	1,03	3,07		
		>19 let	0,78	1,65		
7	S,P-glukoza	0-1 dan	2,2	3,3	mmol/L	B1, B2, B14
		2-14 dni	2,8	5,5		
		>15 dni	4,1	5,9		
8	S-sečnina	0 -15 dni	1,0	8,2	mmol/L	B1, B2, B3
		16 dni - 1 leto	1,2	6,0		
		1-10 let	3,2	7,9		
		10-19 let	3,9 (m), 3,2 (ž)	7,5 (m), 6,4 (ž)		
		>19	3,2	8,2		
9	S-kreatinin	0-15 dni	32	86	μmol/L	B1, B2, B3
		16 dni - 2 leti	13	27		
		2-5 let	18	40		
		5-10 let	26	58		
		10-15 let	35	65		
		15-19 let	45 (m), 43 (ž)	86 (m), 74 (ž)		
		>19 let	53 (m), 44 (ž)	97 (m), 71 (ž)		

10	S-glomerulna filtracija, izračunana		90		ml/min/1,73m2	B21
11	GL-očistek kreatinina		1,65 (m), 1,50 (ž)	2,33 (m), 2,18 (ž)	ml/s	B21, B22, B23
12	S-urat (sečna kislina)	0-14 dni	167	765	μmol/L	B1, B2, B3
		15 dni - 1 leto	95	374		
		1-12 let	131	333		
		12-19 let	173 (m in ž)	494 (m), 405 (ž)		
		>19 let	220 (m), 184 (ž)	547 (m), 464 (ž)		
13	S-železo	0-1 leto	2,7	21,3	μmol/L	B1, B3
		1-14 let	2,9	29,5		
		14-19 let	7,0 (m), 4,1 (ž)	29,7 (m), 29,4 (ž)		
		>19 let	11,6 (m), 9,0 (ž)	31,3 (m), 30,4 (ž)		
14	S-transferin		2,15 (m), 2,50 (ž)	3,65 (m), 3,80 (ž)	g/L	B1
15	S-saturacija transferina		20,0 (m) 15,0 (ž)	50,0 (m in ž)	%	B24
16	S-bilirubin,celokupni	0-2 leti		104,3	μmol/L	B1, B3
		2-12 let	5,1	13,7		
		12-19 let	5,1 (m), 3,4 (ž)	29,1 (m), 12,0 (ž)		
		>19 let	5,1	20,5		
17	S-bilirubin, direktni	0-15 dni		12,0	μmol/L	B1, B2
		>15 dni		5,1		
18	S-AST(GOT)	0-1 leto		1,50	μkat/L	B1, B3
		1-7 let		0,82		
		7-13 let		0,67		
		13-19 let		0,73 (m), 0,47 (ž)		
		>19 let		0,67		
19	S-ALT(GPT)	0-1 leto		0,81	μkat/L	B1, B3
		1-10 let		0,48		
		10 -19 let		0,73 (m), 0,45 (ž)		
		>19 let		0,67		
20	S-γGT	0-5 dni		3,23	μkat/L	B1, B2, B3
		6-30 dni		2,45		
		31 dni do ½ leta		2,38		
		½ leta - 11 let		0,55		
		11 - 19 let		0,52 (m), 0,37 (ž)		
		>19 let		1,22 (m), 0,63 (ž)		
21	S-ALP	0-14 dni	1,36	4,15	μkat/L	B1, B2, B3
		15 dni - ½ leta	2,42	8,25		
		½ leta - 1 leto	2,58	6,73		
		1-10 let	2,48	5,82		
		10-12 let	3,10	7,33		
		12-15 let	3,37 (m), 1,27 (ž)	10,30 (m), 6,98 (ž)		

		15-19 let	0,89 (m), 0,90 (ž)	4,90 (m), 2,38 (ž)		
		>19 let	0,77	1,93		
22	S-alfa amilaza	0 - ½ leta	0,07	0,91	μkat/L	B1, B3
		½ leta - 1 leto	0,22	1,05		
		1-19 let	0,53	1,94		
		>19 let	0,50	1,97		
23	U-alfa amilaza			10,83	μkat/L	B1
24	S-lipaza	0-19 let	0,30	0,78	μkat/L	B1, B3
		>19 let	0,20	0,90		
25	S-LDH	0-15 dni		20,92	μkat/L	B1, B2, B3
		15 dni - 1 leto		7,83		
		1-12 let		6,38		
		12-19 let		4,88 (m), 4,78 (ž)		
		>19 let		4,10		
26	S-CK	0-5 dni		10,87	μkat/L	B1, B2, B3
		6 dni-14 let		5,20		
		14-19 let		15,05 (m), 9,02 (ž)		
		>19 let		2,85 (m), 2,41 (ž)		
27	S-holesterol			5,0	mmol/L	B4, B10
28	S-trigliceridi			1,70	mmol/L	B4, B10
29	S-HDL-holesterol		1,00 (m), 1,20 (ž)		mmol/L	B4, B10
30	S-LDL-holesterol			<3,00	mmol/L	B4, B10
31	S-CRP			<3,3	mg/L	B1
32	S-albumini	0-30 dni	26	43	g/L	B1, B2, B3
		31 dni - 1 leto	28	40		
		1-8 let	37	47		
		8-15 let	39	49		
		15-19	41 (m), 39 (ž)	54 (m), 50 (ž)		
		>19 let	32	48		
33	S-proteini	0-30 dni	41	63	g/L	B1, B2, B3
		31 dni - ½ leta	44	67		
		½ leta - 1 leto	55	79		
		1-19 let	57	80		
		>19 let	65	80		
34	S-holinesteraza		116	317	μkat/L	B1
35	P-amonijak	0-30 dni		100	μmol/L	B1, B2
		>30 dni	11	32		
36	P-laktat	0-90 dni	1,1	3,5	mmol/L	B1, B2
		>90 dni	0,5	2,2		
37	S-alkohol			0,00	g/L	B1
38	K-HbA1c			<5,7	%	B1
	K-HbA1c (IFCC)			<39,0	mmol/mol	
39	S-RF			<14	IU/ml	B1
		0-6 let	0	100		

40	S-ASO	6-18 let	0	200	IU/ml	B1
		>18 let	0	194		
41	S-IgM	0-1 leto	0,2	1,1	g/L	B1, B2
		1-19 let	0,5	2,1		
		>19 let	0,5	3,0		
42	S-IgG	0-1 leto	1,4	8,9	g/L	B1, B2
		1-4 leta	4,4	12,4		
		4-10 let	5,6	13,6		
		10-19 let	6,8	15,8		
		>19 let	6,5	16,0		
43	S-IgA	0-2 leti	0,3	1,7	g/L	B1, B2
		2-6 let	0,4	1,8		
		6-14 let	0,6	2,5		
		14-19 let	0,7	3,4		
		>19 let	0,4	3,5		
44	S-Lp(a)			<300	mg/L	B1,B2
45	S-glukoza (kapilarna kri)	0-1 dan	2,2	3,3	mmol/L	B1, B2
		2-14 dni	2,8	5,5		
		>15 dni	3,6	6,1		
46	S-Gentamicin		Komentar	Odmerjanje s podaljšanim odmernim intervalom: pred aplikacijo: pod 1 mg/L po aplikaciji: 16-24 mg/L Tradicionalno odmerjanje pred aplikacijo: pod 2 mg/L po aplikaciji: 4-10 mg/L Za interpretacijo rezultatov je odgovoren klinični farmacevt.	mg/L	B1
47	S-Vankomicin		Komentar	Za interpretacijo rezultatov je odgovoren klinični farmacevt.	mg/L	B1
48	S-EBV VCA IgM			0		B8
	S-EBV VCA/EA IgG			0		B8
	S-EBV EBNA IgG			0		B8

49	S-Osmolalnost		275	295	mOsm/kg	B7
50	U-Osmolalnost		Komentar	Interpretacija rezultata je odvisna od stanja hidriranosti pacienta ter od vsebnosti posamičnih osmotsko aktivnih snovi tako v serumu kot v urinu.	mOsm/kg	B7
51	S-elektroforeza proteinov					
	S-albumini		40,20	47,60	g/L	B19
	S-alfa1-globulini		2,10	3,50		
	S-alfa2-globulini		5,10	8,50		
	S-beta1-globulini		3,40	5,20		
	S-beta2-globulini		2,30	4,70		
	S-gama-globulini		8,00	13,50		
52	Žolčne kisline		1,00	6,00	μmol/L	B18

LIKVOR						
1	Lc-proteini	0-30 dni	0,30	1,40	g/L	B1, B11
		>30 dni	0,15	0,45		
2	Lc-laktat	0-3 dni	1,1	6,7	mmol/L	
		4-11 dni	1,1	4,4		
		12dni-19 let	1,1	2,8		
		>19 let	1,1	2,1		
3	Lc-glukoza	0-30 dni	1,7	3,4	mmol/L	
		>30 dni	2,5	3,9		
4	Lc-levkociti			<5	10^6/L	
5	Lc-eritrociti			0	10^6/L	
6	Lc-sediment		Komentar	Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.	%	
7	Lc-citološki pregled		Komentar	Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.		

Vrednosti parametrov v likvorju se interpretirajo primerjalno z vrednostmi izmerjenimi v serumu, ki je bil odvzet ob istem času kot likvor.

PUNKTATI						
1	Pt-vrsta punktata			*komentar		B1, B12, B13
2	Pt-proteini			30	g/L	
3	Pt-LDH		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost ni določena. Vrednost se interpretira s serumsko vrednostjo parametra.	μkat/L	
4	Pt-glukoza		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost ni določena. Vrednost se interpretira s serumsko vrednostjo parametra.	mmol/L	
5	Pt-albumini		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost ni določena. Vrednost se interpretira s serumsko vrednostjo parametra.	g/L	
6	Pt-levkociti		Komentar	Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.	10^6/L	
7	Pt-eritrociti		Komentar	Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.		
8	Pt-sediment			Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.	%	
9	Pt-citološki pregled			Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.		

Vrednosti parametrov v punktatih telesnih votlin se interpretirajo primerjalno z vrednostmi izmerjenimi v serumu, ki je bil odvzet ob istem času kot punktat.

SINOVIJALNA TEKOČINA						
1	Svt-proteini			30	g/L	B12
2	Svt-LDH		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost ni določena. Vrednost se interpretira s serumsko vrednostjo parametra.	ukat/L	
3	Svt-glukoza		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost ni določena. Vrednost se interpretira s serumsko vrednostjo parametra.	mmol/L	
5	Svt-levkociti		Komentar	Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.	10^6/L	
6	Svt-eritrociti		Komentar	Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.		
7	Svt-sediment		Komentar	Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.	%	
8	Svt-citološki pregled		Komentar	Orientacijske referenčne vrednosti niso določene.		
9	Svt-kristali			v sinovialni tekočini ni prisotnih kristalov.		

IMUNOKEMIJSKE PREISKAVE						
1	S-CK-MB mk			<5,00	µg/L	B1
2	S-troponin I hs			54 (m), 39 (ž)	ng/L	B1, B5, B10
3	P-troponin I hs			54 (m), 34 (m)	ng/L	B1, B5, B10
4	S-NT proBNP	0-75 let		< 125	ng/L	B26
		> 75 let		< 450		
5	S-mioglobin			<110,0	µg/L	B1
6	S-Digoksin		0,80	2,00	µg/L	B1
7	S-beta HCG			<4,2	IU/L	B1
8	S-prosti beta HCG			<0,100	IU/L	B1
			Komentar	(Roche, ECLIA)		
9	S-PAPP-A			<7,15	mIU/L	B1
			Komentar	(Roche, ECLIA) Vrednosti se upoštevajo in vrednotijo pri izračunu tveganja in klinični interpretaciji.		
10	S-IgG Toxoplazmoza			<6,400	IU/mL	B1
11	S-IgM Toxoplazmoza			<0,9	COI	B1
12	S-TSH	0-2 leti	0,870	6,150	mIU/L	B1, B6
		2-12 let	0,670	4,160		
		12-20 let	0,480	4,170		
		>20 let	0,550	4,780		
13	S-T3 prosti	0-2 leti	5,1	8,0	pmol/L	B1, B6
		2-12 let	5,1	7,4		
		12-20 let	4,7	7,2		
		>20 let	3,5	6,5		
14	S-T4 prosti	0-2 leti	12,1	18,6	pmol/L	B1, B6
		2-12 let	11,1	18,1		
		12-20 let	10,7	18,4		
		>20 let	11,5	22,7		
15	S-vitamin D		50,0	200,0	nmol/L	B1
16	S-vitamin B12		156	672	pmol/L	B1
17	S-Folati		>12,19		nmol/L	B1
18	S-feritin		22 (m), 10 (ž)	322 (m), 291 (ž)	µg/L	B1
19	S-prokalcitonin			<0,500	µg/L	B1, B16, B17
20	S-IgE	0-1 leto	1,4	52,3	kU/L	B1
		1-4 leta	0,4	351,6		
		4-10 let	0,5	393,0		
		10-15 let	1,9	170,0		
		>15 let		<158		
21	S-Kortizol		74,0	497,0	nmol/L	B1
				*Orientacijske referenčne vrednosti:		
			Komentar	dopoldan (od 7h do 9h): 145,4 - 619,4 nmol/L popoldan (od 15h do 17h): 94,9 - 462,4 nmol/L		

22	S-CEA			<2,5	µg/L	B1
23	S-AFP			<8,1	µg/L	B1
24	S-Ca 19-9			<37,0	kU/L	B1
25	S-Ca 15-3			<32,4	kU/L	B1
26	S-Ca 125			<35,0	kU/L	B1
27	S-PSA			<4,00	µg/L	B1
28	S-PSA, prosti				µg/L	B1
29	Razmerje PSAP./PSA		Komentar	*Vrednosti se upoštevajo in vrednotijo pri izračunu tveganja in klinični interpretaciji.	1	B1
30	P-iPTH		18	80	ng/L	B1
31	HBsAg		Komentar	<1,0 nereaktivno ≥1,0 reaktivno	COI	B1
32	Anti HBs		Komentar	<8,0 nereaktivno ≥ 8,0 - 11,99 mejno ≥ 12,00 reaktivno	IU/L	B1
33	Anti HBc		Komentar	≥ 1,0 reaktivno <1,0 nereaktivno	COI	B1
34	Anti HCV		Komentar	< 0,8 nereaktivno ≥ 1,0 reaktivno ≥ 0,8 do < 1,0 mejno	COI	B1
35	HIV combi Pt		Komentar	< 1,0 nereaktivno ≥ 1,0 reaktivno	COI	B1
36	Anti HAV		Komentar	<20,0 nereaktivno ≥20,0 reaktivno	COI	B1
37	Anti HAV IgM		Komentar	< 0,8 nereaktivno ≥0,8 do <1,2 mejno ≥ 1,2 reaktivno	S/CO	B1
38	SFlt-1				ng/L	
39	PIGF				ng/L	
40	Razmerje SFlt-1/PIGF		Komentar	* Vrednost je odvisna od časa gestacije in se interpretira v razmerju sFLT-1/PIGF. Razmejitvena vrednost razmerja sFLT-1/PIGF ≥= 38 v 20+0 do 35+6 tednu (+dni) gestacije je povezana s povečanim tveganjem za prezgodnji porod.	1	B1, B20
41	PCT (Roche)			<0,5	µg/L	B1, B16, B17
42	AMH	18-25 let 26-30 let 31-35 let 36-40 let 41-45 let 46-50 let > 51 let	1,02 (ž) 0,52 (ž) 0,676 (ž) 0,079 (ž) 0,003 (ž)	15,6 (ž) 10 (ž) 10,2 (ž) 8,66 (ž) 4,46 (ž) 1,89 (ž) 0,277 (ž)	ng/mL	B1
		Folikularna faza	72	529		
		Ovulacija	235	1309		

43	Estradiol	Luteinska	205	786	pmol/L	B1
		Postmenopavza (brez Th)		118		
		odrasli moški		146		
44	FSH	Folikularna faza	2,5	10,2	IU/L	B1
		Ovulacija	3,4	33,4		
		Luteinska faza	1,5	9,1		
		Postmenopavza	23	116,3		
		Odrasli moški	1,4	18,1		
45	LH	Folikularna faza	1,9	12,5	IU/L	B1
		Ovulacija	8,7	76,3		
		Luteinska faza	0,5	16,9		
		Postmenopavza	7,9	53,8		
		20-70 (m)	1,5	9,3		
		> 70 (m)	3,1	34,6		
46	Progesteron	Folikularna faza		4,5	nmol/L	B1
		Luteinska faza	10,6	81,3		
		Luteinska faza (sredina)	14,1	89,1		
		Postmenopavza (brez terapije)		2,3		
		Odrasli moški	0,9	3,9		
47	Prolaktin	odrasli	2,1 (m), 2,8 (ž)	17,7 (m), 29,2 (ž)	µg/L	B1
		Postmenopavza	1,8	20,3		
48	SHBG	<50	11,5 (m), 17,7 (ž)	54,5 (m), 138 (ž)	nmol/L	B1
		>50	17,6 (m), 23,7 (ž)	71,5 (m), 111 (ž)		
49	Testosteron, celokupni	<50	6,9 (m), 0,3 (ž)	23,3 (m), 1,2 (ž)	nmol/L	B1
		>50	6,5 (m)	23,7 (m), 1,2 (ž)		
50	Testosteron, prosti			ORV ni določena	nmol/L	

FUNKCIJSKI TESTI						
1	Laktozni test					
	P-glukoza 0'		Tabela	Izmerjena vrednost glukoze v plazmi mora vsaj pri eni od meritev preseči vrednost izmerjeno na tešče, in sicer za najmanj 1,4 mmol/L.	mmol/L	B15
	P-glukoza 30'					
	P-glukoza 60'					
	P-glukoza 90'					
	P-glukoza 180'					

2	OGTT-obremenitev z glukozo 75g								
	P-glukoza 0'		Tabela	normalno	MBG	MTG	DM	mmol/L	B15
				do 6,0	6,1-6,9	do 7,0	nad 7,0		
	P-glukoza 120'			do 7,7	do 7,7	7,8-11,0	nad 11,0		
3	OGTT- obremenitev z glukozo 75g, nosečniški test								
	P-glukoza 0' – 75g nosečniški test			< 5,1			mmol/L	B15	
	P-glukoza 60'– 75g nosečniški test			< 10,0					
	P-glukoza 120'– 75g nosečniški test			< 8,5					
4	S-železo po obremenitvi								
	S-Fe na tešče		10,7	28,6			μmol/L	B1	
	S-Fe po 1 uri		Komentar	Referenčnih vrednosti ne podajamo.					
	S-Fe po 3 urah								
	S-Fe po 5 urah								

HEMATOLOŠKE PREISKAVE						
1	SR	0-14 let		<10	mm/h	H4
		15-50 let		<15 (m), <20 (ž)		
		>50 let		<20 (m), <30 (ž)		
OSNOVNA KRVNA SLIKA						
1	K-levkociti	>18 let	4	10	10 ⁹ /L	H1,H2
		15-18 let	4,2	10,8		
		12-15 let	4,5	11,4		
		6-12 let	4,8	12		
		4-6 let	5,1	12,9		
		2-4 let	5,4	13,8		
		1-2 leti	6	15		
		6-12 mesecev	6,6	15,6		
		3-6 mesecev	6,6	15,6		
		1-3 mesece	6,6	16,2		
		14-30 dni	7,2	19,2		
		7-14 dni	8,1	20,4		
		3-7 dni	8,1	21,6		
		1-3 dni	9	24,3		
		0-1 dan	9,9	28,2		
		>18 let	4,5(m); 3,8(ž)	5,5(m); 4,8(ž)		
		15-18 let	4,2(m); 3,90(ž)	5,65(m); 5,15(ž)		

2	K-eritrociti	12-15 let	4,10(m); 3,90(ž)	5,55(m); 5,15(ž)	10 ¹² /L	H1,H2
		6-12 let	3,95	5,25		
		4-6 let	3,85	5,15		
		2-4 let	3,85	5,15		
		1-2 leti	3,7	5,15		
		6-12 mesecev	3,7	5,15		
		3-6 mesecev	3,3	4,75		
		2-3 mesece	3,1	4,75		
		1-2 meseca	3,1	4,75		
		14-30 dni	3,5	5,5		
		3-14 dni	3,9	6,05		
		0-3 dni	4,1	6,25		
3	K-hemoglobin	>18 let	130(m); 120(ž)	170(m); 150(ž)	g/L	H1,H2
		15-18 let	130(m); 120(ž)	166(m); 154(ž)		
		12-15 let	125(m); 120(ž)	160(m); 154(ž)		
		6-12 let	112	146		
		4-6 let	107	139		
		2-4 let	107	139		
		1-2 leti	102	134		
		6-12 mesecev	102	134		
		3-6 mesecev	97	134		
		2-3 mesece	94	134		
		1-2 meseca	94	146		
		14-30 dni	107	172		
		3-14 dni	132	202		
4	K-hematokrit	0-3 dni	142	217		H1,H2
		>18 let	0,400(m); 0,360(ž)	0,500(m); 0,460(ž)		
		15-18 let	0,380(m); 0,355(ž)	0,490(m); 0,450(ž)		
		12-15 let	0,365(m); 0,355(ž)	0,475(m); 0,450(ž)		
		6-12 let	0,34	0,435		
		4-6 let	0,325	0,415		
		2-4 let	0,325	0,415		
		1-2 leti	0,315	0,405		
		6-12 mesecev	0,315	0,405		
		3-6 mesecev	0,29	0,405		
		2-3 mesece	0,28	0,405		
		1-2 meseca	0,28	0,435		
		14-30 dni	0,31	0,54		
		3-14 dni	0,41	0,64		
		0-3 dni	0,44	0,66		
		>18 let	83	101		
		15-18 let	79	96		
		12-15 let	78	93		
		6-12 let	76	91		
		4-6 let	74	98		

5	K-MCV	2-4 let	73	91	fl	H1,H2
		1-2 leti	72	93		
		6-12 mesecev	72	93		
		3-6 mesecev	76	103		
		2-3 mesece	80	103		
		1-2 meseca	80	111		
		14-30 dni	86	118		
		3-14 dni	91	124		
		0-3 dni	96	124		
6	K-MCH	>18 let	27	32	pg	H1,H2
		15-18 let	26,5	33		
		12-15 let	26	32,5		
		6-12 let	25	31,5		
		4-6 let	24,5	31		
		2-4 let	24	31		
		1-2 leti	23,5	31		
		6-12 mesecev	23	31,5		
		3-6 mesecev	24,5	33		
		2-3 mesece	26	33		
		1-2 meseca	26,5	35,5		
		14-30 dni	27,5	36,5		
		3-14 dni	30	39		
		0-3 dni	31,5	39,5		
		>18 let	315	345		
7	K-MCHC	15-18 let	315	360		H1,H2
		12-15 let	315	360		
		6-12 let	315	360		
		4-6 let	310	360		
		2-4 let	300	355		
		1-2 leti	300	350		
		6-12 mesecev	300	350		
		3-6 mesecev	295	350		
		2-3 mesece	290	350		
		1-2 meseca	290	350		
		14-30 dni	290	350		
		3-14 dni	290	355		
		0-3 dni	295	360		
8	K-trombociti		150	410	10 ⁹ /L	H1,H2
9	K-MPV		7,8	11	fl	H1,H2
10	K-RDW		11,6	14	%	H1,H2
		>18 let	20	100		H1,H2,H3
		15-18 let	30	105		
		12-15 let	30	105		
		6-12 let	30	105		

11	K-retikulociti	4-6 let	30	100	10 ⁹ /L	H1,H2,H3
		2-4 let	25	95		
		1-2 leti	25	100		
		6-12 mesecev	25	110		
		3-6 mesecev	30	120		
		1,5-3 mesece	30	130		
		1-1,5 meseca	25	105		
		4-30 dni	35	140		
		2-4 dni	55	200		
		0-2 dni	75	260		
12	K-retikulociti (%)	>18 let	0,5	2,5	%	H1,H2,H3
		15-18 let	0,5	2,1		
		12-15 let	0,5	2,1		
		6-12 let	0,5	2,2		
		4-6 let	0,5	2,2		
		2-4 let	0,5	2,2		
		1-2 leti	0,5	2,2		
		6-12 mesecev	0,6	2,4		
		3-6 mesecev	0,7	2,7		
		1,5-3 mesece	0,7	3,2		
		1-1,5 meseca	0,7	3,2		
		4-30 dni	0,6	3,2		
		2-4 dni	1,6	4,6		
		0-2 dni	2	6		
13	K-retikulocitni ekvivalent Hb		28	35	pg	H3
Diferencialna krvna slika						
1	K-nesegmentirani nevtrofilci			<5	%	H1,H2
2	K-segmentirani nevtrofilci	>18 let	40	80	%	H1,H2
		15-18 let	36	77		
		12-15 let	36	77		
		6-12 let	33	74		
		4-6 let	28	71		
		2-4 let	25	68		
		1-2 leti	22	63		
		6-12 mesecev	19	63		
		3-6 mesecev	17	60		
		1-3 mesece	17	60		
		14-30 dni	17	57		
		7-14 dni	22	62		
		3-7 dni	26	62		
		1-3 dni	29	66		
		0-1 dan	32	74		
		>18 let	20	40		
		15-18 let	20	44		

3	K-limfociti	12-15 let	20	47	%	H1,H2
		6-12 let	22	51		
		4-6 let	25	55		
		2-4 let	28	59		
		1-2 leti	32	63		
		6-12 mesecev	30	67		
		3-6 mesecev	30	65		
		1-3 mesece	30	65		
		14-30 dni	30	60		
		7-14 dni	26	56		
		3-7 dni	26	56		
		1-3 dni	22	52		
		0-1 dan	18	44		
		>18 let	2	10		
4	K-monociti	15-18 let	1,5	9	%	H1,H2
		12-15 let	1,5	8,5		
		6-12 let	1,5	8,5		
		4-6 let	1,5	8,5		
		2-4 let	1,5	9		
		1-2 leti	1,5	10,5		
		6-12 mesecev	2	12		
		3-6 mesecev	2	13,5		
		1-3 mesece	2	15		
		14-30 dni	2,5	17		
		7-14 dni	3,5	17,5		
		3-7 dni	3,5	17,5		
		1-3 dni	3	15		
		0-1 dan	3	14		
5	K-eozinofilci	>18 let	1	6	%	H1,H2
		15-18 let	0,5	5,5		
		12-15 let	0,5	5,5		
		6-12 let	0,5	5,5		
		4-6 let	0,5	5,5		
		2-4 let	0,5	5		
		1-2 leti	0,5	5		
		6-12 mesecev	0,5	5		
		3-6 mesecev	0,5	5,5		
		1-3 mesece	0,5	6		
		14-30 dni	0,5	7		
		7-14 dni	0,5	7		
		3-7 dni	0,5	6,5		
		1-3 dni	0,5	5,5		
		0-1 dan	0	5		
		>18 let	0	2		
		15-18 let	0	1,75		

6	K-bazofilci	12-15 let	0	1,75	%	H1, H2
		6-12 let	0	1,75		
		4-6 let	0	1,75		
		2-4 let	0	1,5		
		1-2 leti	0	1,5		
		6-12 mesecev	0	1,5		
		3-6 mesecev	0	1,5		
		1-3 mesece	0	1,5		
		14-30 dni	0	1,5		
		7-14 dni	0	1,75		
		3-7 dni	0	1,75		
		1-3 dni	0	2		
		0-1 dan	0	2,25		
				< 0,5		
7	K-nezreli granulociti				%	H3
8	K-mielociti	Referenčna vrednost ni določena.			%	
9	K-metamielociti				%	
10	K-plazmatka				%	
11	K-reaktivni limfociti				%	
12	K-nesegmentirani nevtrofilci-a			< 0,1	10 ⁹ /L	H1, H2
13	K-segmentirani nevtrofilci-a	>18 let	1,5	7,4	10 ⁹ /L	H1, H2
		15-18 let	1,7	7,9		
		12-15 let	1,7	7,9		
		6-12 let	1,7	8,1		
		4-6 let	1,7	8,5		
		2-4 let	1,5	8,5		
		1-2 leti	1,5	8,7		
		6-12 mesecev	1,5	8,7		
		3-6 mesecev	1,3	8,3		
		1-3 mesece	1,3	7,9		
		14-30 dni	1,3	8,3		
		7-14 dni	1,5	8,9		
		3-7 dni	2,1	10,7		
		1-3 dni	3,3	15,5		
		0-1 dan	3,9	22,3		
14	K-limfociti-a	>18 let	1,1	3,5	10 ⁹ /L	H1, H2
		15-18 let	1,2	5		
		12-15 let	1,2	5		
		6-12 let	1,5	6		
		4-6 let	1,8	7		
		2-4 let	2,2	8,5		
		1-2 leti	3	10		
		6-12 mesecev	3,2	11,2		
		3-6 mesecev	3	12,2		
		1-3 mesece	2,7	12,6		

		14-30 dni	2,2	13,6		
		7-14 dni	2,2	13,6		
		3-7 dni	2	12,6		
		1-3 dni	1,8	11,2		
		0-1 dan	1,8	9,8		
15	K-monociti-a	>18 let	0,21	0,92	10 ⁹ /L	H1, H2
		15-18 let	0,1	0,9		
		12-15 let	0,1	0,95		
		6-12 let	0,1	0,95		
		4-6 let	0,1	1		
		2-4 let	0,1	1,1		
		1-2 leti	0,15	1,2		
		6-12 mesecev	0,2	1,45		
		3-6 mesecev	0,25	1,7		
		1-3 mesece	0,25	1,9		
		14-30 dni	0,2	2,3		
		7-14 dni	0,2	2,5		
		3-7 dni	0,2	2,5		
		1-3 dni	0,2	2,5		
		0-1 dan	0,2	2,7		
16	K-eozinofilci-a	>18 let	0,02	0,67	10 ⁹ /L	H1, H2
		15-18 let	0,02	0,55		
		12-15 let	0,02	0,65		
		6-12 let	0,02	0,7		
		4-6 let	0,02	0,75		
		2-4 let	0,02	0,75		
		1-2 leti	0,03	0,7		
		6-12 mesecev	0,05	0,8		
		3-6 mesecev	0,05	0,85		
		1-3 mesece	0,05	0,9		
		14-30 dni	0,05	0,95		
		7-14 dni	0,05	1		
		3-7 dni	0,04	1		
		1-3 dni	0,03	1		
		0-1 dan	0,03	1,1		
17	K-bazofilci-a	>18 let	0	0,013	10 ⁹ /L	H1, H2
		15-18 let	0	0,2		
		12-15 let	0	0,2		
		6-12 let	0	0,2		
		4-6 let	0	0,2		
		2-4 let	0	0,2		
		1-2 leti	0	0,2		
		6-12 mesecev	0	0,2		
		3-6 mesecev	0	0,2		
		1-3 mesece	0	0,2		

		14-30 dni	0	0,2		
		7-14 dni	0	0,25		
		3-7 dni	0	0,25		
		1-3 dni	0	0,3		
		0-1 dan	0	0,35		
18	K-nezreli granulociti-a			< 0,13	10 ⁹ /L	H3
19	K-mielociti-a	Referenčna vrednost ni določena.			10 ⁹ /L	
20	K-metamielociti-a				10 ⁹ /L	
21	K-plazmatka-a				10 ⁹ /L	
22	K-reaktivni limfociti-a				10 ⁹ /L	

PREISKAVE URINA						
Osnovna analiza urina						
1	U-proteini			0	poE	U1
2	U-glukoza			0	poE	U1
3	U-metilketoni (aceton)			0	poE	U1
4	U-urobilinogen		0	1	poE	U1
5	U-bilirubin			0	poE	U1
6	U-pH		4,5	8	1	U1
7	U-nitriti			0	poE	U1
8	U-kri (hemoglobin)			0	poE	U1
9	U-levkociti			0	poE	U1
10	U-relativna gostota		1,005	1,04	1	U1
Analiza strukturnih elementov urina (kvantitativno)						
1	U-eritrociti			<20	10 ⁶ /L	U6, U7
2	U-levkociti			<20	10 ⁶ /L	U6, U7
3	U-bakterije			<150	10 ⁶ /L	U6, U7
4	U-ploščate epitelne celice			<31	10 ⁶ /L	U6, U7
Analiza strukturnih elementov urina (kvalitativno) - v izvidu samo kadar so prisotni						
1	U-uroepitelne celice			Navedene strukturne elemente v izvid zapišemo v primeru, ko so prisotni z navedbo "prisotni". Kadar v urinu niso prisotni na izvidu ne bodo navedeni.		U1
2	U-ledvične tubulne celice					
3	U-hialini cilindri					
4	U-epitelni cilinder					
5	U-granulirani cilinder					
6	U-voščeni cilinder					
7	U-maščobni cilinder					
8	U-eritrocitni cilinder					
9	U-levkocitni cilinder					
10	U-pigmentni cilinder					
11	U-mešani cilinder					
12	U-hemoglobinski cilinder					

13	U-bilirubinski cilindri					
14	U-kristali					
15	U-glivice					
15	U-eritrociti dismorfni					
16	U-drugo					
Ostale preiskave v urinu						
1	U-albumini kvant.			<30,0	mg/L	U8
2	U-albumin/kreatinin			<3,0	g/mol	U9
3	U-proteini (kvantitativni)			<0,14	g/L	U8
4	U-proteini/kreatinin			<20	g/mol	B21
5	U-oDP			<0,150	g/dan/1,73m2	B21
6	U-kreatinin		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost je določena za zbrani 24h urin.	μmol/L	
7	U-natrij		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost je določena za zbrani 24h urin.	mmol/L	
8	U-kalij		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost je določena za zbrani 24h urin.	mmol/L	
9	U-klor		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost je določena za zbrani 24h urin.	mmol/L	
10	U-kalcij		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost je določena za zbrani 24h urin.	mmol/L	
11	U-fosfat (anorganski)		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost je določena za zbrani 24h urin.	mmol/L	
12	U-sečna kislina		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost je določena za zbrani 24h urin.	μmol/L	
13	U-sečnina		Komentar	*Orientacijska referenčna vrednost je določena za zbrani 24h urin.	mmol/L	
U-morfologija celic						
15	U-dismorfizem Erc			0	%	U1
16	U-Droge (hitri test)					
	THC			0	poE	U2
	OPI			0	poE	U2
	COC			0	poE	U2
	MET			0	poE	U2
	BZO			0	poE	U2
	MTD			0	poE	U2
	BAR			0	poE	U2
	AMP			0	poE	U2
17	U-OGGT-75					
	U-glukoza 0'			0	poE	B15
	U-glikoza 120'					
	U-OGTT-75 nosečniški test					
	U-glukoza 0'-75g nosečniški test					

18	U-glukoza 60'-75g nosečniški test			0	poE	B14
	U-glukoza 120'-75g nosečniški test					
24 urini urin						
1	dU-kreatinin		7(m); 5(ž)	18 (m); 16(ž)	mmol/dan	U8
2	dU-proteini, celokupni			< 0,14	g/dan	U8
3	dU-volumen				mL	
4	dU-natrj		40	220	mmol/dan	U8
5	dU-kalij		25	125	mmol/dan	U8
6	dU-kloridi		110	250	mmol/dan	U8
7	dU-kalcij		2,5	7,5	mmol/dan	U8
8	dU-fosfat (anorganski)		12,9	42,0	mmol/dan	U8
9	dU-sečna kislina (urat)		1480	4430	μmol/dan	U8
10	dU-sečnina (urea)		430	710	mmol/dan	U8

PREISKAVE BLATA						
1	F-imunokemijski test na humani hemoglobin			0	poE	U2
2	F-paraziti			0	poE	U2
3	F-Rota virus			0	poE	U2
4	F-Adeno virus			0	poE	U2
5	F-H.pylori-kvalitativno			0	poE	U2
6	F-kalprotektin			<50	μg/g	U4
7	F-elastaza		>200		μg/g	U5

KOAGULACIJA						
1	P-Protrombinski čas		0,8	1,2	E	K1,K2
2	P-INR		0,8	1,2		K1,K2
			Komentar	Terapevtsko območje: INR med 2,0 in 3,0.		
3	P-APTČ		25,9	36,9	s	K1,K2
4	P-Trombinski čas		14,0	21,0	s	K1,K2
5	P-Fibrinogen		2,1	4,0	g/L	K1,K2
6	P-D-Dimer			550	μg/L	K1,K2
7	D-Dimeri po NMH		Komentar	Terapevtsko območje pri zdravljenju venske tromboze:	IE/ml	K1,K2
				0,5 – 1,1 IE/ml pri aplikaciji NMH 2x na dan		
				1,1 – 2,0 IE/ml pri aplikaciji NMH 1x na dan		

/	P-ANU AA IN/MI		Komentar	Priporočena koncentracija anti FX ^a pri preprečevanju venske tromboze:	IE/mL	K1,K2
				0,2 – 0,4 IE/ml /antiXa		
8	P - Apixaban			<20	µg/L	K1,K2
9	P - Rivaroxaban			<20	µg/L	K1,K2
10	P - Dabigatran			<20	µg/L	K1,K2
11	K-ROTEM			Preiskava je sestavljena iz skupine preiskav. ORV so določene v SO BB 10.	-	K3

PLINSKA ANALIZA KRVİ						
1	Plinska analiza-arterijska kri					
	Telesna temperatura				°C	
	Vdihana količina O ₂				%	
	Frekvenca dihanja				vdihi/minuto	
	Ka-pH		7,350	7,450	E	P1,P3
	Ka-presežek baze		-2	3	mmol/L	P1,P3
	Ka-standardni HCO ₃		21,8 (ž); 22,5(m)	26,2 (ž); 26,9(m)	mmol/L	P1,P3
	Ka-pCO ₂		4,27 (ž); 4,67(m)	6,00 (ž); 6,40 (m)	kPa	P1,P3
	Ka-pO ₂	<20 let	10,10	13,70	kPa	P1,P3
		<30 let	9,80	13,20		
		<40 let	9,40	12,80		
		<50 let	9,10	12,40		
		<60 let	8,90	12,00		
		<70 let	8,60	11,60		
		>70 let	8,40	11,30		
	Ka-CO Hb		0,5	1,5	%	P1,P3
	Ka-MetHb		0,0	2,0	%	P1,P3
	Ka-Hb-HbO ₂		0,950	0,990	E	P1,P3
	Ka-dejanski HCO ₃		21,0	28,0	mmol/L	P1,P3
	Ka-pO ₂ (A-a)			<2,0 (velja brez dodanega kisika)	kPa	P1,P3
	Ka-ctHb		120 (ž); 135 (m)	160 (ž); 175 (m)	g/L	P1,P3
	Ka-pCO ₂ T kor.		4,67	6,40	kPa	P1,P3
	Ka-pO ₂ T kor.		8,6	11,7	kPa	P1,P3
	Barometerski tlak				kPa	
	Ka-pH T kor.		7,35	7,45	E	P1,P3
	Ka-Kalij		3,4	4,5	mmol/L	P1,P3
	Ka-Natrj		136	146	mmol/L	P1,P3
	Ka-Klorid		98	106	mmol/L	P1,P3
	Ka-ionizirani Kalcij		1,15	1,29	mmol/L	P1,P3
	Ka-glukoza		3,9	5,8	mmol/L	P1,P3
	Ka-laktat		0,5	1,6	mmol/L	P1,P3
2	Ka-Anionska vrzel		10	20		P3
	Plinska analiza-kapilarna kri					

3	Kp-pH	7,36	7,42	E	P2
	Kp-presežek baze	-2,3	2,3	mmol/L	P2
	Kp-HCO ₃	22	26	mmol/L	P2
	Kp-pCO ₂	3,8	5,9	kPa	P2
	Kp-pO ₂	8,00	12,00	kPa	P2
	Kp-dejanski HCO ₃	22	26	mmol/L	P2
	Kp-Hb-HbO ₂	0,93	1,00	E	P2

SPECIFIČNI IgE						
			Razred	Vrednost kU/L	Reaktivnost na komponento/alergen	
1	S-e1 mačji epitel	Komentar	0	0,00-0,09	Brez	B25
2	S-e2 pasji epitel		0/I	0,10 - 0,24	Zelo nizka	B25
3	S-f1 jajčni beljak		III	1,30 - 3,89	Visoka	B25
4	S-f75 jajčni rumenjak		IV	3,90 - 14,9	Zelo visoka	B25
5	S-f2 kravje mleko		V	15,0 - 24,9		B25
6	S-f3 polenovka		VI	≥ 25,0		B25
7	S-f4 pšenica					B25
8	S-f13 arašidi					B25
9	S-f14 soja					B25
10	S-f15 lešnik					B25
11	S-f25 paradižnik					B25
12	S-f423 arašidi (rARA h2)					B25
13	S-f33 pomaranča					B25
14	S-f144 jagoda					B25
15	S-f49 jabolko					B25
16	S-f20 mandelj					B25
17	S-f95 breskev					B25
18	S-f84 kivi					B25
19	S-f256 oreh					B25
20	S-i1 strup čebele					B25
21	S-i3 strup ose					B25
22	S-i75 strup evropskega sršena					B25
23	S-d1 hišna pršica (D. pteronyssinus)					B25
24	S-d2 ameriška hišna pršica (D. farinae)					B25
25	S-w1 ambrozija (Ambr. Elatior)					B25
26	S-m6 glive (Alternaria tenuis)					B25
27	S-t3 breza					B25
28	S-t4 leska					B25
29	S-t7 hrast					B25
30	S-t1 javor					B25

31	S-t2 jelša					B25
32	S-t5 bukev					B25
33	S-a670 osa (rVes v5)					B25
34	S-a45 čebela (rApi ml)					B25
35	S-GP1 trave (panel)					B25
36	S-WP1 plevel (panel)					B25
37	S-c1 penivilin G					B25
38	S-c2 penicilin V					B25
39	S-c203 ampicilin					B25
40	S-c204 amoksicilin					B25
POCT						
1	Kk-glukoza-POCT		4,1	5,6	mmol/L	POC1
2	POCT- osnovna analiza urina					
	U-proteini-POCT		0	0	poE	POC2
	U-glukoza-POCT		0	0	poE	
	U-metilketoni (aceton)-POCT		0	0	poE	
	U-urobilinogen-POCT		0	1	EE	
	U-bilirubin-POCT		0	0	poE	
	U-pH-POCT		4,5	8	1	
	U-nitriti-POCT		0	0	poE	
	U-specifična teža-POCT		1,005	1,04		
	U-eritrociti-POCT		0	0	poE	
	U-levkociti-POCT		0	0	poE	
3	U - beta-HCG-POCT		0	0	poE	POC3
4	POCT - plinska analiza arterijske krvi (ABL800)					
	Telesna temperatura-POCT				°C	
	Vdihana količina O ₂ -POCT				%	
	Frekvenca dihanja-POCT				vdihi/minuto	
	Ka-pH-POCT		7,35	7,45	E	P1,P3
	Ka-presežek baze-POCT		-2	3	mmol/L	P1,P3
	Ka-standardni HCO ₃ -POCT		21,8 (ž); 22,5(m)	26,2 (ž); 26,9(m)	mmol/L	P1,P3
	Ka-pCO ₂ -POCT		4,27 (ž); 4,67(m)	6,0 (ž); 6,40 (m)	kPa	P1,P3
	Ka-pO ₂ -POCT	<20let	10,1	13,7	kPa	P1,P3
		<30 let	9,8	13,2		
		<40 let	9,4	12,8		
		<50 let	9,1	12,4		
		<60 let	8,9	12		
		<70 let	8,6	11,6		
		>70 let	8,4	11,3		
	Ka-COHb-POCT		0,005	0,015		P1,P3

	Ka-MetHb-POCT		0	0,015		P1,P3	
	Ka-Hb-HbO ₂ -POCT		0,95	0,99	E	P1,P3	
	Ka-dejanski HCO ₃ -POCT		21	28	mmol/L	P1,P3	
	Ka-pO ₂ (A-a)-POCT			<2,0 (velja brez dodanega kisika)	kPa	P1,P3	
	Ka-ctHb-POCT		120 (ž); 135 (m)	160(ž), 175 (m)	g/L	P1,P3	
	Ka-pCO ₂ T kor.-POCT		4,67	6,4	kPa	P1,P3	
	Ka-pO ₂ T kor.-POCT		8,6	11,7	kPa	P1,P3	
	Barometerski tlak-POCT				kPa		
	Ka-pH T kor.-POCT		7,35	7,45	E	P1,P3	
	Ka-Kalij-POCT		3,4	4,5	mmol/L	P1,P3	
	Ka-Natrj-POCT		136	146	mmol/L	P1,P3	
	Ka-Klorid-POCT		98	106	mmol/L	P1,P3	
	Ka-ionizirani Kalcij-POCT		1,15	1,29	mmol/L	P1,P3	
	Ka-glukoza-POCT		3,9	5,8	mmol/L	P1,P3	
	Ka-laktat-POCT		0,5	1,6	mmol/L	P1,P3	
5	POCT - plinska analiza kapilarne krvi (I-stat Alinity)						
	Kk-pH-POCT		Referenčna vrednost ni določena.			E	POC5
	Kk-presežek baze POCT					mmol/L	
	Kk-standardni HCO3-POCT					mmol/L	
	Kk-pCO2-POCT					kPa	
	Kk-pO2-POCT					kPa	
	Kk-sO2-POCT					%	
	Kk-dejanski HCO3-POCT					mmol/L	
	Kk-Hct-POCT					%	
	Kk-Hb-POCT					g/L	
	Kk-kalij-POCT					mmol/L	
	Kk-Natrij-POCT					mmol/L	
	Kk-ionizirani Ca-POCT					mmol/L	
	Kk-glukoza-POCT					mmol/L	
	Kk-Laktat-POCT					mmol/L	
6	POCT - plinska analiza venske krvi (I-stat Alinity)						
	Kv-pH-POCT		7,31	7,41	E	POC5	
	Kv-presežek baze POCT		-2	3	mmol/L		
	Kv-standardni HCO3-POCT		23	28	mmol/L		
	Kv-pCO2-POCT		5,74	6,8	kPa		
	Kv-pO2-POCT		Referenčna vrednost ni določena.				kPa
	Kv-sO2-POCT		Referenčna vrednost ni določena.				%
	Kv-dejanski HCO3-POCT		24	29	mmol/L		
	Kv-Hct-POCT		38	51	%		
	Kv-Hb-POCT		120	107	g/L		
	Kv-Kalij-POCT		3,5	4,9	mmol/L		
	Kv-Natrij-POCT		138	146	mmol/L		

	Kv-ionizirani Ca-POCT		1,12	1,32	mmol/L	
	Kv-glukoza-POCT		3,9	5,8	mmol/L	
	Kv-Laktat-POCT		0,9	1,7	mmol/L	
7	POCT - pH popkovnične krvi					
	Kp(v)-pH-POCT		Referenčna vrednost ni določena.			POC6
	Kp(a)-pH-POCT		7,15	7,38		
	Kp(a)-pCO2-POCT		4,3	9,1	kPa	
	Kp(a)-dejanski HCO3-POCT		15,4	26,8	mmol/L	
	Kp(a)-presežek baze-POCT		-8,1	0,9	mmol/L	
	KK-pH (sklap) POCT		*Meje kliničnega odločanja:			POC9
			več ali enako 7,25 NORMALNO			
			7,24-7,21 MEJNO			
			manj ali enako 7,20 PATOLOŠKO			
8	POCT - anliza krvi (I-stat 1)					
	K-pH-POCT		7,31	7,41	E	POC5
	K-presežek baze POCT		-2	3	mmol/L	
	K-standardni HCO3-POCT		23	28	mmol/L	
	K-pCO2-POCT		5,74	6,8	kPa	
	K-pO2-POCT		Referenčna vrednost ni določena.		kPa	
	K-sO2-POCT		Referenčna vrednost ni določena.		%	
	K-dejanski HCO3-POCT		24	29	mmol/L	
	K-Hct-POCT		38	51	%	
	K-Hb-POCT		120	107	g/L	
	K-Kalij-POCT		3,5	4,9	mmol/L	
	K-Natrij-POCT		138	146	mmol/L	
	K-Kloridi-POCT		98	109	mmol/L	
	K-ionizirani Ca-POCT		1,12	1,32	mmol/L	
	K-glukoza-POCT		3,9	5,8	mmol/L	
	K-Laktat-POCT		0,9	1,7	mmol/L	
	K-Sečnina-POCT		2,9	9,4	mmol/L	POC7
	K-Kreatinin-POCT		53	115	μmol/L	POC7
	K-hsTnI-POCT			<13,0 (ž) in <28,0 (m)	mmol/L	POC8

*glej dokument: ZK 5.5_40 Seznam virov orientacijskih referenčnih vrednosti

Pripravi:	Pregledala:	Odobrila:
Tina Žuran Vilčnik, spec.med.biokem.	Mojca Završnik, spec.med.biokem.	Mojca Završnik, spec.med.biokem.