

**PREKINITVE NOSEČNOSTI Z MIFEPRISTONOM (Mifegyne) IN MISOPROSTOLOM (Cytotec)****POTEK PREKINITVE****Indikacija za prekinitev nosečnosti:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Prošnja nosečnice za prekinitev | <input type="checkbox"/> Seznanitev nosečnice s postopkom |
| <input type="checkbox"/> Odobritev Etične komisije       | <input type="checkbox"/> Pisna privolitev nosečnice       |
| <input type="checkbox"/> Odobritev Komisije za UPN       |   |

**I. Prvi postopek**

Vitalni znaki: RR \_\_\_\_\_ pulz \_\_\_\_\_ temp \_\_\_\_\_

☐ Ginekološki pregled(opis) \_\_\_\_\_

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ambulantno                     | <input type="checkbox"/> Recept za eno 200 mg tbl Mifegyne |
| <input type="checkbox"/> Sprejem na oddelek datum _____ | ura _____  |

☐ **Mifepriston (Mifegyne) tbl 200 mg per os; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_**

Neželeni učinki po Mifegynu:

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> krvavitev | <input type="checkbox"/> slabost  |
| <input type="checkbox"/> bruhanje  | <input type="checkbox"/> glavobol |
| <input type="checkbox"/> bolečine  | <input type="checkbox"/> driska   |

*Čez 36-48 ur:*☐ Sprejem na oddelek datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_

Vitalni znaki: RR \_\_\_\_\_ pulz \_\_\_\_\_ temp \_\_\_\_\_

☐ Ginekološki pregled (opis) \_\_\_\_\_☐ **Misoprostol (Cytotec) 800 µg (4 tbl) vaginalno; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_***Čez 3 ure:*☐ **Misoprostol (Cytotec) 400 µg (2 tbl) bukalno; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_***Čez 3 ure:*☐ **Misoprostol (Cytotec) 400 µg (2 tbl) bukalno; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_***Čez 3 ure:*☐ **Misoprostol (Cytotec) 400 µg (2 tbl) bukalno; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_***Čez 3 ure*☐ **Misoprostol (Cytotec) 400 µg (2 tbl) bukalno; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_**

Neželeni učinki po Cytotecu:

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> slabost  | <input type="checkbox"/> driska   |
| <input type="checkbox"/> bruhanje | <input type="checkbox"/> glavobol |

**Analgetiki/spazmolitiki(celokupni odmerek):**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Tramadol _____ |
| <input type="checkbox"/> Dolantin _____ |
| <input type="checkbox"/> Buscopan _____ |
| <input type="checkbox"/> _____          |

**II. Drugi postopek** (pričnemo le, če 3 ure po zadnji tableti Cytoteca ne pride do splava)

Vitalni znaki: RR \_\_\_\_\_ pulz \_\_\_\_\_ temp \_\_\_\_\_

☐ Ginekološki pregled (opis) \_\_\_\_\_☐ **Mifepriston (Mifegyne) tbl 200 mg per os;** datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_

Neželeni učinki po Mifegynu:

- ☐ slabost      ☐ driska  
☐ bruhanje    ☐ glavobol

Čez 12 ur:

☐ **Misoprostol (Cytotec) 800 µg (4 tbl), vaginalno;** datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_

Čez 3 ure:

☐ **Misoprostol (Cytotec) 400 µg (2 tbl), bukalno;** datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_

Čez 3 ure:

☐ **Misoprostol (Cytotec) 400 µg (2 tbl), bukalno;** datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_

Čez 3 ure:

☐ **Misoprostol (Cytotec) 400 µg (2 tbl), bukalno;** datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_

Čez 3 ure:

☐ **Misoprostol (Cytotec) 400 µg (2 tbl), bukalno;** datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_

Neželeni učinki po Cytotecu:

- ☐ slabost      ☐ driska  
☐ bruhanje    ☐ glavobol

**Analgetiki/spazmolitiki(celokupni odmerki):**

- ☐ Tramadol \_\_\_\_\_  
☐ Dolantin \_\_\_\_\_  
☐ Buscopan \_\_\_\_\_  
☐ \_\_\_\_\_

☐ **SPONTANA EKSPULZIJA NOSEČNOSTI:**☐ Plod; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_☐ Placenta; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_☐ Ovoji; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_☐ Ocena skupne krvavitve: \_\_\_\_\_ ml☐ Abrazija; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_☐ Histološki izvid abradata: \_\_\_\_\_☐ Ultrazvok po splavu; datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_☐ **DO EKSPULZIJE NI PRIŠLO**

POSTOPEK (opiši); datum \_\_\_\_\_ ura \_\_\_\_\_

☐ **Vpis v knjigo splavov v porodni sobi**☐ **Prijava fetalne smrti**

