

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikov ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7.uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavrzite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikov ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7. uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavrzite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikov ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7. uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavrzite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikom ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7.uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavržite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikom ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7. uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavržite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikov ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7. uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavrzite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikom ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7.uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavržite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikom ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7.uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavrzite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikov ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7. uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavržite nobenega vzorca urina!**

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 1 od 2

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU

Sprememba v točki	Stran	Kratek opis spremembe

0. VSEBINA

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

2. IZVAJANJE

POZOR!

KONZERVANS JE 25% SOLNA KISLINA, KI JE JEDKA IN STRUPENA.

NE UŽIVAJTE IN NE POLIVAJTE!

Ob stiku s kožo odstranite kontaminirana oblačila in izpirajte z vodo 15-20 min (ne uporabljajte mila).

V primeru zaužitja izpirajte usta in ne izzivajte bruhanja.

Ob stiku z očmi izpirajte z vodo 15-20 min in poiščite zdravniško pomoč.

Pripravila:	Pregledala:	Odobrila:
Ivana JURKOVIĆ JAKOPANEC, analitik v lab. med. s pos. znanji	Tina ŽURAN VILČNIK, Spec.med.biokem.	Mojca ZAVRŠNIK, spec.med.biokem.

 SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ ODDELEK ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO		TEHNIČNA NAVODILA ZA DELO NAVODILA ZA ZBIRANJE 24-URNEGA URINA S KONZERVANSOM (HCI)	Številka dokumenta: ND AM 08
Izdaja: 1.	Velja od: 11.05.2026		Stran od strani: 2 od 2

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Navodila so namenjena zaposlenim na OLD, notranjim in zunanjim naročnikom ter pacientom za pravilno zbiranje vzorca 24-urnega urina za analizo kalcija in fosfata iz 24-urnega urina.

2. IZVAJANJE

Za pravičen rezultat laboratorijskih preiskav je pomembno pravilno zbiranje urina, ter pravilna meritev volumna zbranega urina. Zato je potrebno natančno upoštevati navodila laboratorija za zbiranje 24 urnega urina.

Preiskave iz 24-urnega urina izvajamo od ponedeljka-petka (delavniki) od 7.30-14.30 ure.

ZBIRNA POSODA

Informacijo za pridobitev posode za zbiranje urina in urinski lonček, pacientu posreduje zdravnik naročnik preiskav. Zbiralnik pacient lahko pridobi v lekarnah ali trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko pridobite stekleničko s konzervansom.

1. Z zbiranjem naj pacient prične ob določeni uri (npr. 7. uri zjutraj).
2. Na dan zbiranja prvi vzorec urina odvrže v stranišče.
3. Od tedaj naprej vse vzorce urina zbira v zbiralnik za zbiranje urina (na zbiralniku je označena merilna skala). Pacient izprazni mehur v stranišče (prvi jutranji urin) in zabeleži točen čas in datum.
4. **Prejeti konzervans dodajte v zbiralnik k prvemu zbranemu vzorcu urina, ki ga odlijete v zbiralnik in dobro premešajte.**
5. **Med zbiranjem hrani zbiralno posodo z urinom v hladilniku.**
6. Zadnji vzorec urina naj bo oddan v zbirno posodo najkasneje ob isti uri naslednjega dne (npr. 7.uri zjutraj, če smo z zbiranjem pričeli ob 7. uri zjutraj prejšnjega dne). Pacient naj zabeleži čas zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.
7. Po končanem zbiranju naj premeša zbrani urin, izmeri količino (razbere iz merilnika na zbiralni posodi) in količino zabeleži.
8. Del zbranega urina (vsaj 1 dL) naj prelije v urinski lonček, na katerega zapiše vse potrebne podatke: **ime in priimek, datum rojstva, količina zbranega urina ter datum in uro prvega in zadnjega uriniranja v zbiralno posodo.**
9. Urinski lonček naj v čim krajšem možnem času dostavi v laboratorij skupaj z napotnico.

OPOZORILA

- Predpisana zdravila jemljite naprej, če ni drugače določeno s stani zdravnika.
- V času zbiranja urina ne spreminjajte dnevnih navad in ne uživajte alkohola.
- Zbiranje 24 urnega urina ne izvajajte v času mesečnega perila in trebušnih težav (diareja).
- **Ne zavržite nobenega vzorca urina!**